

Білім беру қызметіне қойылатын
біліктілік талаптарына және
оларға сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне 4-қосымша

Санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тамақтандыру объектісінің және тамақтану объектісіне санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы
туралы мәліметтер

Білім беру процесі жүргізілетін құрылыстың нақты мекенжайы	Тамақтандыру объектісінің атауы (асхана, буфет, дәмхана)	Тамақтандыру объектісінің таптығын санитариялық-эпидемиологиялық саулықтылығы салысындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы (күні және нөмірі)	Ескертпе (тамақтандыру объектісін жалғыз берген жағдайда жалғыз алушылар туралы мәліметтерді көрсету)
1	2	3	4
Сарыағаш ауданы, Жон-арық ауылы, Достық №68 "А"	асхана	22.12.2023 жыл № X.08.X.KZ41VWF00125132	Бейсебаева Зауре Ибадуллаевна

Мектеп директорының ұлы



К.Қалдығолова

Нысаным БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республикаское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.08.X.KZ41VWF00125132

Дата: 22.12.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жонаарық ауылы, Достық №68 «А» мекен жайында орналасқан №74 жалпы орта білім беретін мектебі КММ-сының асханасы

(«Халық ақпаратты және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдеде Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 06.12.2023 14:26:56 № KZ44RYS00501069**

өтініш, ұйғарым, адулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **БЕЙСЕБЛЕВА ЗАУРЕ ИБАДУЛЛАЕВНА, Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жонаарық ауылы, Достық №68 «А».**

Шаруанылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түрлілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

коғамдық тамақтану

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері

4. Жобалар, материал даразирленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **06.12.2023 жылғы № KZ44RYS00501069 өтініші, Ұлттық сараптама орталығы «ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің зертханалық – аспаптық зерттеу хаттамалары.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **қажет емес**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сарантама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық шарттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жонаарық ауылы, Достық №68 «А» мекен жайы орналасқан №74 жалпы орта білім беретін мектебі КММ-сының асханасы сын жалға алушы жеке кәсіпкер Бейсебаева Зауре Ибадуллаевна. ЖСН: 631212402148. Мектеп асханасы 3 қабатты мектептің бірінші қабатында орналасқан. Мектеп асханасын Сарыағаш аудандық білім бөлімімен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартына қосымша келісімі 2023-04-20 №509. №509/1/1 2023-09-15. Жеке кәсіпкердің заңды мекен жайы Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Шәмші Қалдаяқов көнесі №26/1. Тел: 87471195808, 87011019495. Бейсебаева Зауре Ибадуллаевна.

Мектеп асханасында үй - жайдың құрамы айқындалған, яғни типіне, қызмет көрсету түрі мен әдістеріне байланысты үй - жайлар көзделінген. Атап айтқанда: тамақтану залы - 95,7 ш.м, қол жуу орны - 12,30 ш.м, тамақ дайындау бөлмесі - 31,4 ш.м, тамақ тарату бөлмесі - 9,52 ш.м, ыдыс жуатын бөлмесі - 17,41 ш.м, киім ауыстыру бөлмесі - 7,15 ш.м, азық - түлік қоймалары - 10,4 ш.м., 8,90 ш.м., 7,21 ш.м., дәліз - 17,58 ш.м, төңізатқыш тұрған қойма - 7,61 ш.м., персонал бөлмесі - 9,49 ш.м, санитариялық торап - 1,94 ш.м, себегі бөлмесі - 1,6 ш.м.

Мектепте тамақ ішетін бала саны - 223, барлығы 4 ауысымда тамақтанады, яғни түске дейін 2 ауысым, түстен кейін 2 ауысым. Тамақтану залында 4 үлкен стол (1 столда 12 орындықтан), 1 орташа стол 10 орындық қойылған, жалпы 58 орындық қойылған.

Мектеп асханасындағы қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалары, едені, жабықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, түсі күнгірт. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін асхана үй-жайларының (тамақ дайындайтын орын, ыдыс жуатын, қойма, персонал бөлмесі) қабырғалары 1,5 м биіктікте кафельденген, санитариялық тораптың (себегі) қабырғасына 1,8 м кафель жапсырылған, барлық бөлмелердің едендері (кафельденген) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді қанталынған. Үй-жайлардың ішкі әрілеуі ұлы емес әрлеу материалдарын пайдалана отырып, санитариялық ереже талаптарына сәйкес зақымдамай жүргізілген. Үй-жайдың қабырғалары мен арақабырғааралық беттері тегіс тиісті технологиялық жұмыстарды жүзеге асыруға шектелген деңгейге дейін орындалған. Еденнің беті сырғымайтын материалдан (кафель), тегіс, су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы болып көзделінген. Барлық үй-жайлардың төбелері, қабырғалары мен едендері ақаусыз, зен зақымдану белгілерінен ұсталынған. Тамақ дайындайтын асхана үй-жайының және азық-түлік тағам өнімдерін сақтайтын қойманың төбелері зеннің пайда болуын болдырмайтын, ылғалдан азайғытуын қамтамасыз ете отырып орындалған. Асхана үй-жайларының есіктері тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдан көзделінген. Есіктерді сыртқа қарай ашу көзделінген. Асханада дайын тағамдарды және пайдаланылатын ыдыстарды тасымалдау жолдарына табылдықтарды орнатуға жол берілмеген. Мектеп асханасының үй жайлары азық-түлік шикізатының, дайын тағам өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғыспала ағынын болдырмай қамтамасыз етілген. Асхана мен тамақтану орындарының арасы бөлінген.

Мектеп асханасы нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес табиғи жасанды жарықтандыру көзделінген. Өндірістік үй жайларда тамақ өнімдеріне әйнектердің зақымдануынан, жарық түсуінен қорғайтын, жарқырауды тудырмайтын энергия үнемдейтін шамдар қойылған. Өндірістік үй-жайда ылғалдан қорғайтын шамдар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз.

Мектеп асханасының терезелерінде және барлық ашылатын ойықтар бетінде тұтастығы бұзылмай жәндіктерден қорғайтын, жуылатын қорғаныш торлары қойылып жабықталынған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза ұсталынған. Барлық ашылатын ойықтар жылдың жылы мезгілінде жәндіктердің кіруінен алынатын, жуылатын қорғаныш торларымен жабықталынған.

Мектеп ғимараты ауласынан орталықтандырылған ауыз су жүйесінен асхананың үй жайларына (қолды жууға, ыдыс жууға) су келтірілген. Орталықтандырылған ыстық су болмағандықтан, асханада ыстық су жүйесімен жабықтау көзделінген, ыстық су арнайы үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыш «Аристон» қондырғысы (ыдыс жуу бөлмесінде 50 литрлік, тамақ дайындау бөлмесінде 50 литрлік, себегі, санитариялық торапта 100 литрлік) орнатылған. Мектеп асханасында тамақ өнімдерінің ластануын болдырмау үшін асхана қызметкері үшін қол жууға арналған араластырғыш раковинасы жеке жабықталынған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған антисептикалық құралдармен, санитайзермен, қол сұртуге бірреттік қағаз сулықтармен жеткілікті қамтамасыз етілген.

Мектеп асханасы тамақ өнімдерінің ластану қауіпін болдырмайтын салқын және ыстық сумен жабықтау, суды бұру, жылумен жабықтау, жарықтандыру, желдету, ауа бантау жүйелері жарамды күйде қамтамасыз етілген. Мектеп асханасының үй-жайлары санитариялық қағида талаптарына сәйкес азық-түлік (тамақ) шикізатының, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған



және таза ыдыстардың қарсы немесе тоғысналы ағынын, келушілердің және қоғамдық тамақтану өнімдерін дайындауға қатысатын персоналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық пропестердің дәйектілігі мен ағымын қамтамасыз ете отырып көзделінген.

Мектеп асханасында қайта пайдалануға болатын асхана, шәй және шыны ыдыстарды подностарды жуу үшін жеке үй-жай орны белгіленіп, пайдаланылған ыдыстарды қабылдау, таза ыдыстарды беруге арналған жабдық орнатылып, таза ыдыстардың қарама қарсы аяқас ағымдарын болдырмайтын және олардың ағымдылығы сақталына отырып жабдықтың қалыптануына жол берілмеген. Мектеп асханасында біррет пайдаланылатын ыдыстар қолданыста жоқ. Асханаға сырттан кіретін бөлек кіре беріс есік қарастырылған.

Мектеп асханасының үй жайында азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін бөлу үшін арналған мүкәммалдары жеткілікті. Азық-түлік (тамақ) шикізатын және дайын тамақ өнімдерін (ет, құс еті, балық, көк-өніс, нан) бөлу үшін әріптік таңбалау жасалынған, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес жеке бөлшектеу мүкәммалдары (тақтайша, пышақтар) максаттарына қарай таңбаланған. Бөлшектеу мүкәммалдарын сақтау бөлек, арнайы бөлінген орында тікелей тиісті өндірістік үстелдерде қамтамасыз етілген. Олардың жұмыс беттерінің бір-бірімен жанасуына жол берілмеген. Бөлшектеу тақтайлары (етті қажет болғанда балықты) шабуға арналған дңгектері бар, беті тегіс, жарықсыз. Асханада таза ыдыстарды сақтауға бөлек 1 шкаф, 2 стеллаж қойылған. Тамақ өнімдерімен жанасатын технологиялық жабдықтардан арқайсысы 4 камфорлы 2 электрлі пеш, 1 тоңазытқыш, 1 мұздатқыш, нан және тоқаш пісіруге арналған электрлі пеш, қысқа толқынды пеші бар. Тамақ дайындайтын бөлмедегі ыдыс қойылатын стеллаж, столдар, тауар қойғыш қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалынған, олардың жұмыс беттері тазартуға, жууға, дезинфекциялауға төзімді тот баспайтын материалмен қапталынған. Тамақ дайындайтын бөлменің еден еңісі бар тоғу траптарымен жабдыктанған. Өндірістік үй-жайда температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тоңазытқыш жабдығында тамақ өнімдерін сақтаудың температуралық режимін бақылап отыруға арналған термометр қойылған (сынап термометрін пайдалануға жол берілмеген). Қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабымен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген.

Ыдыс жууға арналған бөлменің қабырғалары 1,8 м биіктікте сырланған, асханалық ыдыстыр мен асхана аспаптарына арналған үш секциялы ванналар мен 1 раковина орнатылған. Асхана және ас үй ыдыстарын, мүкәммалдарды жууға арналған жуу ванналарында ыдыстың толық батырылуы қамтамасыз ете отырып жеткілікті мөлшерде көзделінген. Пайдаланылған ыдыстарды қабылдауға, таза ыдыстарды беруге арналған бөлек терезе орнатылған. Азық-түлік, тағам өнімдерінің қалдықтарын тастауға жеке келген қақпағы бар, таңбаланған ыдыс көзделінген. Ыдыс жуатын бөлмеде температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін есіктер мен буландырғыштардан алыс көрінетін жерлерде бақылау-өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Тамақ қалдықтары тасталыналатын ыдыс жууға, дезинфекциялауға төзімді. Ыдыс жуатын орындарда еден еңісі бар тоғу траптарымен жабдыктанған. Қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабымен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген.

Мектеп асханасында азық-түлік тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін сақтайтын қойма қарастырылған. Қойма ішінде азық-түлік тағам өнімдерін қоюға 2 шкаф, көкөніс өнімдерін қоюға арналған арнайы ағаш жәшік және тауар қойғыштармен жеткілікті көзделінген. Қойма қабырғасы 1,5 м биіктікте кафельденген, едені кафельденген. Қоймада температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін бақылау өлшеу (термометр) құралдары ілінген. Қойма үй жайы тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қойылатын талаптарын сақтай отырып ұсталған. Қойма ішінде ауаны сыртқа тарту жүйесі жүргізілген, желдету жүйесі жұмыс жағдайында. Тағам емес қалдықтарын салуға арнайы қақпағы бар ыдыстар таңбаланып қамтамасыз етілген. Қолды өңдеуге арналған сұйық сабымен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген.

Персонал үшін бір орынға арналған санитариялық торап (дәретхана) көзделінген, 1 унитаз, 1 раковина қойылған, санитариялық тораптың қабырғасы 1,8 м биіктікте кафельденген, жоғарғы бөлігі майлы бояумен сырланған, едені кафельденген. Дәретхана есігі өндірістік және қойма үй-жайынан шықпайтынша етіп жүргізілген. Асхана қызмет көрсетушілері үшін қол жууға ыстық және салқын су араластырғышы орнатылған раковинамен, қолды өңдеуге арналған антисептиктермен, санитайзермен, дозаторы бар сұйық сабымен және біррет қолданылатын сулықтармен (қағаз) қамтамасыз етілген. Мектеп асханасынан шығарылатын тағам емес қалдықтар мектептің шаруашылық аумағында қатты тұрмыстық қалдық тастайтын үш жағынан қоршауы, астында су өткізбейтін төсемі бар қарастырылған алаңды пайдаланады. Қоқыс тастайтын алаңда қақпағы бар контейнер орнатылған.

Мектеп асханасының тамақ ішетін, ыдыс жуатын, қойма, тамақ дайындайтын және санитариялық тораптағы желдету жүйесі мектептің ішкі ауаны сыртқа сору жүйесіне қосылған, жұмыс жағдайында. Тамақ дайындайтын бөлмеде технологиялық құрылғы (электрлі плитасы) орнатылған орында жылу мен ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатыры орнатылған, жұмыс жағдайында. Асханадағы желдету жүйесі бар үй жайларда шудан қорғау жөніндегі



іспараларды орындай отырып қамтамасыз етілген. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз.

Мектеп асханасының үй жайында жылыту жүйесімен жабдықталған, үй-жайларда батареялары көзделінген. Мектеп асханасының жылуы мектеп ғимаратының ауласындағы автономды бу қазандығынан жүргізілген жылыту жүйесіне қосылған. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлықты, ақаусыз.

Мектеп асханасының үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтапдыру көзделінген. Жасанды жарықтану санитариялық ереже талаптарына сәйкес қамтамасыз етілген. Тағам дайындайтын және сақтайтын орындарда әйнектердің зақымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жарқылдың болмауын көздейтін шырақтар пайдаланылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз.

Мектеп асханасынан сарқынды суларды бұру жүйесі жүргізілген (мектептің септігін қолданады), сарқынды су мектеп ғимаратының шаруашылық аймағындағы жер асты жабылған жергілікті шұңқырға бұру көзделініп сарқынды суды қауіпсіз бұруы ескере отырып жүзеге асырылған. Төгу траптары, жуу ванналары, раковиналары, санитариялық аспаптары бар үй-жайлары сыртқы объектідегі суды бұру желілері деңгейінен төмен орналастырылмаған. Мектеп асханасының санитарлық торап, және қойма үй-жайларын өндірістік үй-жайлар үстіне орналастыруға жол берілмеген.

Мектеп асханасында тамақтану, санитарлық торап, ыдыс жуу, персонал бөлмесі мен қоймада қолды ластанудан бөлдірмайтын қоқысқа арналған ыдыс жәшік қойылған. Өндірістік, қойма, қосалқы үй-жайларды, санитариялық торапты (дәретхана) жинау үшін максатына қарай әріппен таңбаланған жинау мүқаммалдары бөлінген. Жинау мүқаммалдарын сақтауға және дезинфекциялық құралдарды сақтайтын орын көзделген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен қалық денсаулығын атигілер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующее направление ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света.);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоқпардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР СЭБК «УСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Шымкент қалалық бөлімшесінің 03.11.2023ж №2023-2899/2694-2695/РО-23-03055 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 03.11.2023ж №2023-2899/2782-2784/РО-23-03055 жарықты өлшеу хаттамасы, 17.10.2023ж №2023-2899/1840/РО-23-03055 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 13.10.2023ж №1677 №РО-23-03055 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 03.11.2023ж №2023-2899/905/РО-23-03055 шу деңгейін өлшеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Жонаарық ауылы, Достық №68 «А» мекен жайында орналасқан №74 жалпы орта білім беретін мектебі КММ-сының асханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 қазанда Қазақстан Республикасы Кодекстің 70-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сарптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР 07.07.2020ж. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» №360-VI ҚРЗ Кодексінің 2 параграфы 19, 20 баптарына ж/с ҚР ДСМ 17.02.2022ж. «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы №ҚР ДСМ-16 бұйрығы мен осы ҚР ДСМ 17.02.2022ж. №ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 04.04.2023ж. №58 бұйрығы, ҚР ДСМ 5.08.2021ж. «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 5.08.2021ж. №ҚР ДСМ-76 бұйрығына және осы бұйрыққа өзгеріс енгізілген 31.03.2022ж. ҚР ДСМ-31 бұйрығына, «Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдесіндегі № ҚР ДСМ-67 бұйрығына, ҚР ДСМ 01.09.2021ж. №ҚР ДСМ-95 бұйрығымен бекітілген «Желдету мен ауаны баптау жүйелеріне, оларды тазалау мен дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», «Су көздеріне, шаруашылық-ауыл су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыл сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 20.02.2022 жылғы №ҚР ДСМ-26 бұйрығына сәйкес.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Исмайлов, № 53 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Сарыағашский район, улица С.Исмайлов, дом № 53

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Анарбаев Абилқасым Анарбекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметінің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Сарыағашское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.08.X.KZ25VWF00021242

Дата: 14.01.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш ауданы, Капланбек а.о. Жонарық е.м. мекен жайында орналасқан Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№ 74 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты,
(қосалқылау объектісі және/немесе қалыңдығына байланысты, жиілік құрылымы, протекті ортасы фактор-дрингін, шаруашылық және басқа жұмыстары, өнімді, қалыңдығы, қалыңдығы және т.б. ағуы) (толық наименование объекта, кадастровый участок под строительство, проектный документация, реконструкция или видовой и эксплуатационный факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.01.2020 10:47:46 № KZ59RYS00045966**

типін, ұйғарым, екі жағы бойынша, жоғарғы және төменгі жағы (үлгі, көлем)
те-образованию, предназначению, функциональному, площади и другие (дата, размер)

2. Тапсырыс (отвѣт) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение «**

Общобразовательная средняя школа №74» отдела образования Сарыағашского района,

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық аты, мекен жайы, телефон, жаңақалыңы тегі, аты, жосын аты, коды
(толық наименование хозяйствующего субъекта (приведенность), адрес, месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№ 74 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№ 74 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Сарыағаш ауданы, Капланбек а.о. Жонарық е.м. мекен жайында орналасқан Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№ 74 жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимаратын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы жазған өтініші және техникалық төлқұжатты, зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері,**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

ҚР ҚДСК «ҮСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 04.11.2019ж № 2019-336 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 04.11.2019ж № 2019-336 жарықты өлшеу хаттамасы, 04.11.2019ж № 2019-333 Электромагниттік өрістің керуелілігін өлшеу хаттамасы

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өсімге) (Полиция санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Сарыағаш ауданы, Қапданбек а.ө. Жоғарық е.м. мекен жайда орналасқан Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№ 74 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 3 қабатты ғимаратта орналасқан. Ауласы қоршалған, жүру жолдары тегіс қатты жабыннан жасалған. Ауыз су жүйесі тасымалды арнайы ыдыстар жеткілікті қойылған, су сақтауға қосымша ыдыстар қарастырылған. Ыстық суды су ысытқыш қондырғылары арқылы ысытады, лас суға жергілікті септік жасалған. Жылу қазандығы газ арқылы жылытылады. Жылыту батареяларымен жылытылады. Жарықтануы табиғи және жасанды электр жарықтандыру нүктелері орнатылған. Желдетуі табиғи: терезе және есік көздері арқылы. Мектеп 300 орындаққа арналған. Оқу бөлмелерінің қабырғаларының әрленуі санитарлық қағидаларға сәйкестіндірілген, едендері линолеум төселген, ылғады тәсілмен жуып, тазалауға ыңғайластырылған. Оқу бөлмелері балалардың бой өрісіне сәйкес парталармен, отыратын стол, орындықтарымен және шкафттармен жабдықталған, санитариялық торап-бөлмелері балалардың бой өрісіне сәйкес қамтылып, дәретхана унитаздарымен, жеке бас гигиенасы сақтау үшін қол жуғыштармен қамтамасыз етілген. 1 қабат: 1 оқу бөлмесі 62,5 ш.м.ден, оқу бөлмесі 62,5 ш.м., оқу бөлмесі 62,5 ш.м., оқу бөлмесі 62,5 ш.м., оқу бөлмесі 62,5 ш.м., киім шешетін бөлме 46,3 ш.м., коридор 131,6 ш.м., хол 62,5 ш.м., хол 47,8 ш.м., мед кабинет 41,7 ш.м., киім шешетін бөлме 19,5ш.м., технология бөлмесі 62 ш.м., технология бөлмесі 61,8 ш.м., түбек бөлмелері 7,0 ш.м., 7,0ш.м., 2,9ш.м., 2,9ш.м., ас блогы 181,1 ш.м., қол жуу, ыдыс жуу бөлмелері 11,4 ш.м., 14,1ш.м., 18,4ш.м., 1 спорт зал 356,1ш.м., киім шешетін бөлмелері 29,8 ш.м., 23,6 ш.м. жуыну бөлмелері 1,8ш.м., 1,8ш.м., 1,8ш.м., 2,0ш.м., 1,6ш.м., түбек бөлмелері 2,2ш.м., 3,2ш.м., 3,2 ш.м., шаруашылық бөлмесі 29,6 ш.м., 2 қабат: 1 оқу бөлмесі 62,5 ш.м.ден, оқу бөлмесі 62,5 ш.м., оқу бөлмесі 62,5 ш.м., оқу бөлмесі 62,5 ш.м., оқу бөлмесі 61,1 ш.м., мұғалімдер бөлмесі 32,4 ш.м., психолог кабинеті 29,5ш.м. түбек бөлмелері 7,2 ш.м., 7,3ш.м., 5,2 ш.м. хол 33,0 ш.м., коридор 121,1ш.м., коридор 24,1 ш.м., кітапхана 65,1 ш.м., архив 31,0 ш.м., қойма 11,5 ш.м., актив зал 72,0 ш.м., мультимедия бөлмесі 74,9ш.м., 3 қабат: зертхана 18,3 ш.м., зертхана 18,3ш.м., зертхана 17,7 ш.м., ағылшын тілі бөлмесі 44,2 ш.м., информатика бөлмесі 75,9 ш.м., физика оқу бөлмесі 62,5 ш.м., оқу бөлмесі 62,5 ш.м., оқу бөлмесі 62,5 ш.м., едендері, қабырғалары, есік, терезелері санитарлық талапқа сәйкестендірілген. Технологиялық құрал жабдықтармен, тоңазытқышпен ыдыс жуу ванналары, құрал-саймандармен қамтамасыз етілген, сөрелер, шкафттар, столдар орнатылған. Ас әзірлеу плитасының үстінен ауа алмастырғыш зонты орнатылған. Қажеттілігіне қарай ыдыс аяқтар қоятын сөрелері бар. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі жоқ, су ысытқыштарды пайдаланады. Қолжуғыш раковина орнатылған. ҚДСК «ҮСО» ШЖҚ РМК-ның ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің температураға, ауаның салыстырмалы ылғадылығына, жасанды жарықтандыру деңгейіне, ауа ортасына жүргізген зертханалық-аспаптық өлшеулерінде санитариялық қағидалардан ауытқулар анықталмаған Қатты және жұмсақ инвентарлармен қамтамасыз етілген. Қоқыс жинайтын алаң қарастырылған, тығыз жабылатын қақпағы бар қоқысалғыш орнатылып, алаңы үш жағынан қоршалған, қатты жабынды. Қызметкерлерге арналған дәретхана қарастырылған. Ауалық дәретханаға электр жүйесі жүргізілген. ҚДСК «ҮСО» ШЖҚ РМК-ның ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің температураға, ауаның салыстырмалы ылғадылығына, жасанды жарықтандыру деңгейіне, ауа ортасына жүргізген зертханалық-аспаптық өлшеулерінде санитариялық қағидалардан ауытқулар анықталмаған.



Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтау, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ҚДСК «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 04.11.2019ж № 2019-336 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 04.11.2019ж № 2019-336 жарықты өлшеу хаттамасы, 04.11.2019ж № 2019-333 Электрмагниттік өрістің керуелілігін өлшеу хаттамасы

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Сарыағаш ауданы, Қаптанбек а.ө, Жопарық е.м. мекен жайында орналасқан Сарыағаш ауданының білім бөлімінің «№ 74 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты
(ғимараты, ағартушылық жұмыстың объектісі) (күрек-адам) қолданылуға берілген немесе қайта жасалған ғимараттың, жобалық құжаттардың, бірінші ортағы факторларының, шаруашылық және басқа құрылыстың, өлшемі, қимасының, автономиясы және т.б. төмен атыры)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ-нің 16.08.2017жылғы № 611 бұйрығымен бекітілген Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар Санитариялық қасидаларына сәйкес

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитариялық нормалар мен гигиеналық нормативтер) сәй немесе сәй еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сәй (соответствует)
(укажите номер пункта) (укажите)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК существующее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Сарыағашское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Анарбасе Абилкасым Анарбекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



